

BERGER KRAUS

BK1200AS | MINIKOPARKA



KARTA TECHNICZNA

Silnik KUBOTA | Skretne ramie | Lyzka 380 mm

BERGER KRAUS BK1200AS

Minikoparka gaśnicowa • skrzętne ramię • silnik KUBOTA EURO 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa robocza	1100 kg
Silnik	KUBOTA EURO 5 (D722/E711), 3-cylindrowy diesel, chłodzony cieczą
Moc znamionowa	10,2 kW / 2500 obr./min
Pojemność silnika	0,719 l
Chłodnica oleju hydraulicznego	Tak
Pompa główna	KDK
Przepływ pompy	18 l/min
Ciśnienie hydrauliczne	16 MPa
Silnik obrotu	EATON
Silnik jazdy	DANFOSS
Prędkość jazdy	1,5 km/h
Zbiornik oleju hydraulicznego	15 l
Zbiornik paliwa	11 l
Pojemność łyżki	0,025 m ³
Szerokość łyżki	380 mm

ZAKRES PRACY

Zasięg kopania na poziomie gruntu	2850 mm
Maksymalny zasięg kopania	2930 mm
Maksymalna głębokość kopania	1650 mm
Maksymalna wysokość wysięgu	2610 mm
Maksymalna wysokość wyładunku	1850 mm
Maksymalna pionowa głębokość kopania	1375 mm
Minimalny promień skrzętu	1330 mm
Maks. podnoszenie lemiesza	345 mm
Maks. zagłębienie lemiesza	255 mm
Obrót nadwozia	360°

WYMIARY

Długość gąsienic	1230 mm
Szerokość podwozia	930 mm (stała)
Prześwit	132 mm
Szerokość gąsienicy	180 mm
Wysokość gąsienicy	320 mm
Długość transportowa	2225 mm
Wysokość do siedzenia	1500 mm
Wysokość z daszkiem	2210 mm
Promień obrotu	784 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Skrętne ramię • łyżka 380 mm • składany dach ochronny • skrzynka narzędziowa.